

## i-fogger<sup>®</sup>

De i-fogger is een heel eenvoudig maar praktisch hulpmiddel om ruimtes snel te desinfecteren. Het mobiele apparaat produceert en verspreidt een desinfecterende aerosol (nevel) die het aantal in de lucht zwevende micro-organismen en virussen vermindert. Ook kan het desinfectiemiddel op moeilijk bereikbare oppervlakken worden aangebracht. De nevel zweeft door de lucht en bedekt alles waarmee deze in aanraking komt.



Bescherm het publiek door  
onzichtbare vijanden uit te  
schakelen



sneller



schoner



groener



veiliger



beter

### Een spuitmond voor elke klus

Met de verwisselbare spuitmond  
kunt u de nevel naar behoefte  
regelen, met een druppelgrootte van  
20 tot 150 micron.

De nevel zweeft door de lucht  
en bedekt alles waarmee deze in  
aanraking komt. Ideaal voor het  
uitschakelen van micro-organismen  
en virussen op oppervlakken en  
in de atmosfeer.



Mondstukken in 4 verschillende formaten  
20-150 micron

### Desinfectie op grote schaal

Bedoeld voor intensieve desinfectie  
op grote schaal op plaatsen  
met veel voetgangersverkeer,  
zoals: bioscopen, vliegtuigen,  
cruiseschepen, bussen of  
winkelcentra.


### Bewegingsvrijheid

De gebruiker draagt een  
comfortabele rugzak waar alles  
in zit en die daardoor volledige  
bewegingsvrijheid biedt. Het  
apparaat heeft een ergonomisch  
handvat, dat speciaal is ontworpen  
voor een snelle, betrouwbare en  
gemakkelijke bediening.



### Bewegingsvrijheid door batterijen

Geen snoeren meer.  
Bewegingsvrijheid maakt het  
schoonmaken eenvoudiger en  
efficiënter. Door onze plug &  
play-benadering kunt u blijven  
doorwerken. Dezelfde batterijen  
en opladers kunnen in meerdere  
i-team-producten worden gebruikt.



### Resetschakelaar

Voor een optimale veiligheid heeft  
de i-fogger een resetschakelaar  
op het handvat. Deze voorkomt  
dat het apparaat automatisch of  
onbedoeld herstart wanneer u deze  
alleen met de hoofdschakelaar  
AAN/UIT bovenop de i-fogger hebt  
uitgeschakeld.



### Reservoir van 3 liter

Het reservoir van 3  
liter kan eenvoudig bij  
een gootsteen worden  
gevuld, gereinigd en  
geleegd.





### Sneller

Het vernevelingsproces wordt versneld door een krachtige motor, waardoor de verspreiding vlot verloopt. Met de verwisselbare spuitmondjes hebt u altijd de juiste vernevelingsconcentratie voor uw specifieke behoeften.



### Schoner

Desinfectie van de totale ruimte. Moeilijk bereikbare plaatsen worden grondig gedesinfecteerd.



### Groener

De i-fogger werkt op batterijstroom in plaats van op propaan, dat voor thermische vernevelaars wordt gebruikt. Dit is milieuvriendelijker en laat geen vette vlekken achter die moeilijk schoon te maken zijn.



### Veiliger

De i-fogger gebruikt geen brandstof (propaan), zoals thermische vernevelaars. Propaan is brandbaar en gevaarlijk / glad bij morsen. De i-fogger op batterijstroom is veel veiliger.



### ...en beter voor iedereen!

Biedt snel een schonere en gezondere omgeving en zorgt voor een veilige ruimte om uw gasten, personeel en bezoekers te verwelkomen. Het feit dat de nevel praktisch geurloos is, maakt het gebruik prettiger. Vooral binnenshuis.

#### Eigenschappen

Werkt op i-power 9 en i-power 14 (aanbevolen batterijen)

Verwisselbaar reservoir van 3 liter

Snellere verspreiding

Verstelbare spuitmondjes

Geen snoeren



### Mondstuk specificaties:

#### 0,3 mm (3x) ~ 20 µm

Gebruik binnenshuis. Geschikt voor meer gedetailleerd werk. Kantoren met meerdere werkplekken, verschillende hoeken, veel mensenbewegingen en vaak aangeraakte plekken. Ook te gebruiken voor de intensieve schoonmaak na (drukke) momenten.

#### 0,5 mm ~ 30 µm

Gebruik binnenshuis. Geschikt voor het snel desinfecteren van een kleine wachtkamer.

#### 0,8 mm ~ 40 µm

Gebruik binnenshuis. Geschikt voor de snelle desinfectie van middelgrote eetruimtes, bioscoopruimtes en treininterieurs.

#### 1,0 mm ~ 60 µm

Gebruik buitenshuis. Ook geschikt voor snelle taken binnenshuis, zoals bij drukke ruimtes tussen ploegendiensten in. Maar vergeet niet: bij snellere taken moest de gedetailleerde schoonmaak sowieso worden gedaan.



## Technische specificaties

Gewicht product (zonder batterijen)	7,9 kg
Afmetingen product (lxbxh)	200x595x225 mm 300x600x315 mm (inclusief harnas)
Inhoud reservoir	3,5 liter
Gewicht batterijen	1,3 kg
Batterijvoltage	DC 24 V
Batterijduur	Meer dan 50 minuten
Ingangsspanning oplader	AC100~250 spanning
Oplaadtijd	2,5 uur
Snelheid van nevel	175~100 ml/minuut
Lengte slang	1,2 meter
Druppelgrootte	20~150 µm
Spuitmondjes	0,3 mm, 0,5 mm, 0,8 mm, 1,0 mm
Vermogen apparaat	450 W
Spuitafstand	5~6 m
Pomp	DC 24 V, 5W, 100 ml/minuut
Materiaal apparaatbehuizing	LDPE
Materiaal spuithandvat	Aluminium

