

**i-matt**<sup>®</sup>

# Gulvsikkerheds system



Hurtigere



Renere



Grønnere



Sikrere



Bedre

# En holistisk tilgang til gulvsikkerhed.

i-team lægger vægt på 4D-tilgangen til rengøring, fordi vi erkender, at mennesketrafik og VVS-systemet spreder snavs gennem hele faciliteten – dets gulve, vægge og lofter, møbler, endda selve luften.

På grund af uundgåeligheden af en sådan krydskontaminering vil et rent anlæg opbygge barrierer for introduktion og spredning af vejr og snavs der ser slæbt ind, især inden for bygningsindgange og nærliggende områder, hvor snavs kan slæbes ind i rene rum.

**Det er anerkendt, at den bedste måde at fange elementerne og andet snavs er ved brug af walk-off måtter.**

- En ren måtte i din indgang er nøglen til image og rengøringseffektivitet af din bygning.
- Men traditionelle tilgange, herunder gør-det-selv-måttevedligeholdelse og udlejningsprogrammer, kan være ineffektive, arbejdskrævende, dyre og udgør faktisk ofte deres egne farer.

i-team Floor Safety System repræsenterer en holistisk tilgang til gulvsikkerhed.

i-matt fungerer sammen med i-mop og i-protect for at give dig alt, hvad du har brug for til at sikre, at dine måtter altid har den højeste ydeevne — fjerner snavs, støv og vand fra dine sko og hjælper din drift med at blive sikrere, renere, hurtigere, grønnere og bedre for alle.

## En ny måde at tænke på rene, sikre gulve.



### Hold op med at hale på tunge tæpper

i-matts egenudviklede, klæbende bagside gør det muligt for den at blive på plads, mens du rengør direkte over den med din i-mop og i-protect.

### Eliminer våde, glatte overflader

i-matts supertynde absorberende materiale fanger vand og spreder det, så måtten tørrer hurtigt, hvilket holder gulvene tørre og sikre.

### Sig farvel til sjuskede lejemåtter

I modsætning til lejetæpper, bliver i-matt liggende uanset hvad, så du ikke spilder tid på at justere den igen og igen. i-matts kontinuerlige dækning er ren, pæn og attraktiv.

i-matt Floor Safety System

## Tre revolutionerende teknologier der arbejder sammen.



1

### **i-matt**

i-matt er en forlænget varighed, rengør-på-stedet walk-off måtte forankret af New Pig Grippy® Teknologi som i høj grad forbedrer gulvsikkerheden og rengøringsindsats. Det egenudviklede klæbende bagside holder måtten på plads, men fjernes nemt og uden rester, når den skal udskiftes.

2

### **i-mop**

i-mops fremragende rengøringsevne kan problemfrit påføres på i-matt. Dine måtter bliver rengjort på stedet lige så ofte som dine gulve af den samme person i den samme effektive omgang.

3

### **i-protect**

Når den bruges sammen med i-mop, får i-protect HDD med aXonnite® måtterne renere og hjælper med at forhindre genkontaminering for at gøre efterfølgende rengøring nemmere og hurtigere.



Hurtigere

Renere

Grønnere

Sikrere

Bedre



## Hurtigere

Vask dine gulve i stedet for at spille tid på at få måtter af vejen med i-matt-in-place. Bliver på plads i op til 26 uger!



## Renere

i-matts walk-off dækning fanger vand og snavs ved døren for og holder gulve renere hele dagen lang.



## Grønnere

Hold ublode vaskekemikalier væk fra vandforsyningen, og reducer din miljøbelastning 92 % med i-matt.



## Sikrere

Våde gulve er skrid farer. Lavprofil i-mat med godt greb absorberer fugt og holder gulve tørre og sikre.



## Bedre for alle

For folk, der vasker gulve, og folk, der går og arbejder på dem vil i-matt gøre livet mere sikkert og lettere.



## Hurtigere

At skulle samle måtter med gummibagside, før gulvene vaskes, er spild af tid og penge. Her indtræder i-matt, med dens egenudviklede klæbende bagside, der gør det muligt for den at blive på plads, mens du gør rent; i-matt holder sig faktisk nede i op til tre måneder uden udskiftninger!

Du kan i-moppe direkte over i-matts lavprofilerede, holdbare, hurtigtørrende overflade og aldrig flytte en tung, snavset tæppebelagt måtte igen! i-mat kan også halvere dine omkostninger sammenlignet med lejemåtter. Der er ingen dyre kontrakter, ingen skjulte omkostninger og ingen spildtid.

### Omtrentlig omkostningssammenligning

Størrelse: 91,5 x 300 cm	Udlejningsmåtter	i-matt
Ugentlige omkostninger	€6. <sup>86</sup> - €8. <sup>67</sup>	€ 3. <sup>54</sup>
Årlige omkostninger	€356. <sup>72</sup> - €445. <sup>64</sup>	€ 184. <sup>08</sup>

### Men det er ikke alt ...

Ud over de ugentlige omkostninger skal eventuelle minimumsgebyrer, miljøtillæg, ekspeditionsgebyrer og andre diverse gebyrer medregnes. Hvis du lejer dine tæpper, så tjek en faktura for at se, hvad du virkelig betaler.

### Hvad er din tid værd?



**1 time/dag**

Den gennemsnitlige dagligvarebutik bruger en time hver dag til at justere og flytte rundt på gulvmåtter med gummibagsider.



**1 time/dag**

Det gennemsnitlige rengøringspersonale bruger en time om dagen på at håndtere snavsede måtter med gummibagsider - på at samle dem op, flytte dem af vejen, mens de vasker gulvet, bære dem tilbage og lægge dem på plads igen.



**26 uger**

i-matt bliver på plads i op til 26 uger, så du aldrig skal flytte måtter under daglig rengøring.



## Renere

Tykke, uhåndterlige lejemåtter absorberer ikke, så vandet står bare i pytter på overfladen. i-matt med EFM™ Absorbent Technology (Entangled Fiber Matrix) er anderledes. Supertyndt materiale spreder vand ud, så måtten hurtigt tørrer. Og de sammenlåsede fibre fanger snavs og forhindrer det i at blive slæbt ind. Du kan placere sektioner af i-matt sammen for at skabe kontinuerlig walk-off dækning, hvor som helst du har brug for det, og nemt trimme måtten med en saks for at rumme displays, gulvfløb eller søjler.

**Så få som 1.000 mennesker kan slæbe 11 kg snavs ind i en bygning over en 20-dages periode.**




Vand står i pytter på måtter med gummibagsider og bliver slæbt rundt på dine gulve.



Vand transporteres væk og spredes til hurtig tørring med i-matt.

i-matt



### Traditionelle måtter



#### Fang snavs ved døren!

Indgangsmåtter er standardforsvarslinjen ved hoveddøren. Men International Sanitary Supply Association anslår, at kun 30 % af snavs fanges i de første 91 cm af en standard indgangsmatte. Med i-matt kan du skabe kontinuerlig walk-off dækning, der holder gulvene rene.




## Grønnere

Når du sender måtter med gummibagside til rengøring, er der store miljøomkostninger - den brugte olie og forurening skabt ved transport, brugen af ublode kemikalier og den store mængde vand, der kræves til rengøring. Med i-matt gør du rent på stedet ved hjælp af i-mop og i-protects unikke teknologier. Du vil ikke alene opnå en uovertruffen, langvarig dybderengøring med dette system, du sikrer også, at hver gram kemikalie og hver dråbe vand, der bruges, tæller.

**i-matts miljøbelastning er 91 % LAVERE end måtter med gummibagside!**

i-matt skulle udskiftes 47 gange om året for at have en miljøpåvirkning svarende til gummimåtters. Men du behøver kun at skifte i-matt fire gange om året. Selvom du EJER tilsvarende gulvmåtter med gummibagside og ikke vasker dem, er i-matts miljøpåvirkning stadig mindst 20 % LAVERE.






## Sikrere

i-matts supertynde absorberende materiale fanger vand og spreder det, så måtten tørrer hurtigt, hvilket holder gulvene tørre og sikre. Dens klæbende bagside betyder, at måtten aldrig kryber sammen, kruser eller forskyder sig, plus den har en skridsikkerhedsvurdering på R13. Tilsammen reducerer begge skrid- og faldkrav dramatisk — op til 90 %.



### Hold op med at hale på tunge tæpper

Tæppebelagte indgangsmåtter kan veje over 4,3 kg pr. m<sup>2</sup>. At flytte dem til gulvvask er en dyr tidspilder, det er også en rygskade, der bare venter på at ske. i-matt eliminerer denne opgave, reducerer medarbejderskader og reducerer ansvarsomkostninger.



Våde, usikre gulve kan forårsage skrid-, snuble- og faldulykker, der hvert år i Storbritannien udgør 20 % af skader der varer mere end tre dage.



## Bedre for alle


Uanset om du er medlem af rengøringsteamet, en medarbejder i bygningen, ejeren af virksomheden eller en kunde i bygningen, gør i-matt dit liv lettere. Ingen måtter med gummibagside at flytte til rengøring. Ingen krusede måtter at snuble over. Ingen forskudte måtter, der giver et sjusket udseende. i-matt er pæn, ren, sikker og attraktiv.



Det er ikke engang i nærheden! i-matt er mere æstetisk tiltalende for både kunder og medarbejdere - den ser bedre ud, føles bedre og er renere og sikrere end måtter med gummibagside.

i-matt udkonkurrerer måtter med gummibagside

	Måtter med gummibagsider	i-matt
<b>Nem at rengøre</b> Rengøres på stedet sammen med dine gulve med din i-mop	✗	✓
<b>Absorberende og hurtigtørrende</b> Fanger væske og tørrer hurtigt for at forhindre, at det bliver slæbt rundt	✗	✓
<b>Sparer tid og penge</b> Det koster mindre end at eje eller leje måtter og kræver mindre arbejdskraft	✗	✓
<b>Forskyder sig ikke</b> Bliver liggende uanset hvad, så du ikke spilder tid på at justere den	✗	✓
<b>Bygget til ekstrem trafik</b> Bevarer godt greb og holder op til tre måneder mellem udskiftninger	✗	✓
<b>Kontinuerlig dækning</b> Kan placere i-matt sammen i sektioner til dækning uden mellemrum eller overlægninger	✗	✓
<b>Ingen krusning</b> Lægger fladt og bliver siddende, så du aldrig bekymrer dig om, at folk snubler	✗	✓



### Eliminer hovedpiner


Tunge måtter med gummibagsider der forskyder sig og glider, skaber flere sikkerheds- og vedligeholdelsesproblemer, end de løser. i-matts klæbende bagside giver ro i sindet for anlægscheferne og rengøringspersonale. Den er yderst absorberende, har meget lav profil, er skridsikker, ekstremt holdbar og nem at vedligeholde.

Teknologien bag i-matt

# En patentanmeldt kombination af teknologi og materialer.


## Rulle med 3 forskårne sektioner,

på 91,5 cm X 3 m hver. Ideel størrelse til indgange og gangarealer. Kan nemt trimmes til at passe.



## New Pigs eksklusive P53 klæbemiddel

Formuleret så i-matt ligger fladt og bliver på stedet uden at forskyde sig eller kruse, men fjernes let — uden at efterlade rester — når det er tid til at udskifte den. Det klæbende lag skaber også en barriere, så væsker ikke siver igennem.



## EFM absorberende teknologi (Entangled Fiber Matrix)

Består af sammenlåsende fibre der absorberer og spreder vand, så matten tørrer hurtigt, plus at den fanger snavs for at forhindre det i at blive det slæbt rundt.

## Hi-Trac overflade

Certificeret af NFSI til at reducere faldkrav med op til 90 %. Den tåler daglig rengøring plus ekstrem fod- og hjultrafik.



— Skrubbemaskinen i fuld størrelse på en stang —  
er tilgængelig i 2 størrelser

# Revolutionær, fleksibel og stærk.

Som den første af sin slags, har i-mop en moppes fleksibilitet med en industriel skrubbemaskines styrke og hastighed. Andre gulvmaskiner er bare ikke fleksible nok til at fungere i de fleste rum. Med i-mop er det muligt at rengøre enhver overflade med stor bevægelighed og høj brugervenlighed. Ingen grænser eller skel. Denne maskine er ikke kun designet til rengøring – den er designet til rengøringsmedarbejderen.

## i-mop specifikationer

	i-mop XL		i-mop XXL	
	Metrisk	Britisk standard	Metrisk	Britisk standard
<b>BATTERI</b>	<b>i-power 9</b>	<b>i-power 9</b>	<b>i-power 14</b>	<b>i-power 14</b>
<b>1 times opladning giver</b>	80 % opladning til op til 60 minutter	80 % opladning til op til 60 minutter	80 % opladning til op til 60 minutter	80 % opladning til op til 60 minutter
<b>opladningstid for i-charge 2</b>	4 timer – 100 % opladet	4 timer – 100 % opladet	6 timer – 100 % opladet	6 timer – 100 % opladet
<b>Driftstid</b>	70 minutter	70 minutter	70 minutter	70 minutter
<b>i-mop</b>				
<b>Driftsbredde</b>	46 cm	18,1"	62 cm	24,4"
<b>Teoretisk ydeevne</b>	1.800 m <sup>2</sup> /time	19.375 kvadratfod/time	2.300 m <sup>2</sup> /time	24.750 kvadratfod/time
<b>Praktisk ydeevne</b>	1.000-1.300 m <sup>2</sup> /time	10.000-14.000 kvadratfod/time	1.200-1.800 m <sup>2</sup> /time	13.000-20.000 kvadratfod/time
<b>Nominel effekt</b>	700W	700W	700W	700W
<b>Opløsningsbeholder</b>	4 l	1 gallon	5 l	1,25 gallon
<b>Genindvindingsbeholder</b>	6 l	1,5 gallon	8 l	2 gallon
<b>Børstetryk</b>	22,5 kg	48,4 pund	32 kg	70,5 pund
<b>Vægt uden batterier + vand</b>	18,5 kg	40,7 pund	21 kg	46,3 pund
<b>Vægt med batterier + vand</b>	25,9 kg	57 pund	35,3 kg	78 pund
<b>H x B x D i-mop</b>	120 cm x 48 cm x 35 cm	47,2" x 18,9" x 13,8"	127 cm x 68 cm x 36 cm	50" x 26,8" x 14,2"
<b>H x B x D kasse</b>	122 cm x 52,5 cm x 36 cm	48" x 20,7" x 14,2"	129 cm x 70 cm x 38 cm	50,8" x 27,6" x 15"
<b>Kassens volumen</b>	0,23 m <sup>3</sup>	8,1 kubikfod	0,34 m <sup>3</sup>	9,2 kubikfod
<b>20' container antal</b>	90 - 100 stk.	90 - 100 stk.	60 stk.	60 stk.

# En patentanmeldt kombination af teknologi og materialer.


i-protect HDD er en mineralbaseret OVERFLADEBEHANDLER, der rengør og samtidig behandler i-matt med et specielt restmiddel for at forbedre dens ydeevne.

Når den behandles med i-protect HDD, er i-matt endnu bedre til at opfange væsker og snavs, før det får en chance for at forurene din bygningsinteriør og skabe skrid- og faldfarer.




## Drevet af aXonnite® teknologi


i-protect HDD er et kraftigt, ikke-rensemiddel multifunktionsrengøringsmiddel og overfladebehandlingsmiddel, der fjerner genstridigt snavs, film og rensemiddelrester for at skabe en virkelig ren overflade, som efterlader intet der tiltrækker nyt snavs.



Gulve og mattsers snavsede overflader



Efter rengøring med i-mop og i-protect new Z



Mindre nyt snavs før næste rengøring



Omkædningsrum



Kantiner



Indgange

**Brug i-matt overalt, hvor folk går, og hvor de arbejder**



Supermarked



Receptionsområder



Lagerbygninger



Nærbutikker





**i-team Global HQ**

---

Hoppenkuil 27B  
5626 DD Eindhoven  
Holland

hello@**i-team**global.com  
+3140 2662400

**i-team**global.com

---

INQUIRE. INNOVATE. INSPIRE