

## **i-scrub**<sup>™</sup> 21B

---

Pieni vaiva.  
Iso vaikutus.





## Säästä aikaa mekaanisen puhdistuksen avulla

---

Kaksi harjaslevyä puhdistaa joustavasti myös pystysuorat pinnat. Säädettävällä päällä varustettu harjayksikkö liikkuu vapaasti 360°:n säteellä. Laite puhdistaa kaikenlaiset pinnat tehokkaan moottorinsa avulla, joka toimii 400 kierroksen minuuttinopeudella. Liuosta voi annostella painikkeella manuaalisesti. Laitteen voi muuntaa helposti myös käsikäyttöiseksi kiillotusyksiköksi, jonka virtalähteenä toimii vastaavan tehoinen litiumioniakku.

### 360 asteen liikerata

Säädettävä pää voi pyöriä 360° , ja se on niin joustava, että puhdistus onnistuu missä tahansa kulmassa – niin vaaka- kuin pystysuuntaisesti.



## Keskeiset ominaisuudet



### Kaksi harjapäätä

i-scrub 21B on varustettu kahdella harjapäällä, jotka mahtuvat pieniinkin väleihin ja tuovat puhdistukseen mekaanista tehoa.

### Keskitetty ohjaus

Korkeussäädettävää teleskooppivartta on helppo ohjata kahvasta. Kaikki toiminnot, säädöt ja kytkimet ovat kätevästi sormenpäiden ulottuvilla.



### Manuaalinen annostelu

Voit annostella puhdistusaineliuosta painikkeella tarpeen mukaan ja tehdä puhdasta jälkeä omilla ehdoillasi.



## Pakkaa välineet laukkuun ja pidä ne kätevästi koossa

### Tekniset tiedot

Paino i-scrub 21b	3,2 kg
Paino i-scrub 21b handy	2,2 kg
Paino i-scrub 21b handy + kotelo	4,2 kg
Koko: i-scrub-kotelo (P x L x K)	40 x 36 x 11 cm
Koko: i-scrub 21b (P x L x K)	15 x 25 x 915~1 270 mm
Koko: i-scrub 21b handy (P x L x K)	22 x 9 x 15 cm
Teho	25 W
Käyttöjännite	12 V DC
Laturin jännite	Saatavana 110, 115, 230, 240 V
Virtalähde	i-power 7 -akku*
Akun tiedot	14,4 V, 6,6 Ah
Kesto Li-ion	150 minuuttia
Latausaika Li-ion	210 minuuttia
Harjan pyörimisnopeus	400 kierr./min
Melutaso ilman pumppua	72 dB
Melutaso pumpun kanssa	73 dB
Puhdistusalue	21 cm
Vaadittava vapaa tila	95 mm
Materiaali	ABS



V1.02-20180913

[i-teamglobal.com](http://i-teamglobal.com)

i-team Global HQ

Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • Alankomaat • +31 40 266 2450 • [hello@i-teamglobal.com](mailto:hello@i-teamglobal.com)