

## i-scrub<sup>™</sup> 26H

Uma revolucionária  
iluminação para a  
escuridão



# Tecnologia de soft edge avançada

---



O limpador de faixa de mão de microfibra com LED integrado ou luz negra garante a execução do trabalho. Completo com tecnologia de soft-edge patenteada, que permite ao usuário limpar áreas arredondadas. Precisa alcançar lugares altos?

Basta trocar o cabo por um tubo telescópico e você está pronto! Você é 50% mais rápido do que com um pano de microfibra comum e um manuseio mais ergonômico para o seu operador.

### Empunhadura de borracha

Uma prática empunhadura de borracha tornará sua tarefa muito mais fácil, e não arranhará, danificará ou enfraquecerá sua ferramenta mais importante: suas mãos.

Disponível nas cores vermelha, verde e amarela!



## Principais recursos



### Luz negra ou de LED integrada

Deixe tudo impecável em seus banheiros examinando antecipadamente seu trabalho com a escolha entre uma luz negra ou de LED integrada dentro do cabo.

Torne o invisível visível.

### Almofadas de microfibra

Almofadas de qualidade superior com suporte de malha e tecnologia Trio Split. Material de microfibra exclusivo de cor sólida. Usado nos mais variados níveis de sujeira, desde os mais baixos aos mais pesados e todas as outras aplicações.



i-scrub 26h com luz de LED



### Tecnologia de soft edge

Tecnologia de soft edge patenteada que permite que as almofadas de microfibra limpem áreas arredondadas, como pias e outros materiais curvos.



Lavador de paredes



# Embale seu equipamento

## Especificações técnicas

	i-scrub® 26H luz negra	i-scrub® 26H luz de LED	i-scrub® 26H
Peso do produto	0,32 kg	0,32 kg	0,32 kg
Tamanho (C x L x A)	260 x 100 x 90 mm	260 x 100 x 90 mm	260 x 100 x 90 mm
Potência	1 W	0,2 W	-
Bateria integrada	3,8 V 2,2 Ah recarregável	3,8 V 2,2 Ah recarregável	-
Tempo de funcionamento	8 horas	40 horas	-
Tipo de carregador	Externo 110-230-240	Externo 110-230-240	-
Material do aparelho	ABS797 + PVC	ABS797 + PVC	-
Fluxo radiante	700 mn	-	-
Ângulo de visão	120 graus	-	-
Comprimento de onda do pico	365 nm	-	-



V1.01-20180612

[i-teamglobal.com](http://i-teamglobal.com)

i-team Global HQ

Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • Holanda • +31 40 266 24 50 • [hello@i-teamglobal.com](mailto:hello@i-teamglobal.com)