



## i-scrub 30EM Pro

---

Orbital kraft  
møter mobilitet



### Hurtigtløsningshåndtak

Juster lengden på håndtakene etter jobbforholdene. Bruk det korte håndtaket for presisjon og ergonomi. De lange håndtakene kan brukes til å flytte over hindringer.

# Avansert orbital teknologi

---

Rengjøring med én plate har aldri sett bedre ut. Avansert orbital teknologi er basert på 1650 o/m som simulerer en orbital bevegelse uten sidekrefter, så alle kan bruke den uten opplæring.

i-scrub 30EM er tilgjengelig i to versjoner:

Pro-versjonen med avtakbar strømledning og

B-versjonen som er batteridrevet.

i-scrub 30EM er en smart maskin med mye kraft.

Med vannbeholderen på toppen kan du blande kjemikaliene som du vil. Og for å hindre skader på møbler og vegger har vi laget en støtfanger i gummi!



### Enkel transport

Hjulene gjør det enkelt å ta med seg i-scrub 30 EM pro / B hvor du enn får behov for å dra.

### Med eller uten ledning?

Batteridrevne i-scrub 30 EM er så fleksibel at du kan bruke den hvor og når du ønsker. Med bare ett ekstra i-power-batteri kan du jobbe døgnkontinuerlig hele uken.



### Trykkstøpt aluminium

Trykkstøpt kabinett av aluminium av tung kvalitet gir maskinen motstandsdyktighet og vekt. Dette gir ekstra børstetrykk slik at du kan rengjøre mer på kortere tid.



### Foldbare hjul

Når hjulene hindrer deg i arbeidet, er det bare å folde dem inn.

## Nøkkel-funksjoner

### Lukkedeksel

Dekseldesignen beskytter motoren mot vanneksposering. Det gir også i-scrub 30EM et ekstra beskyttelseslag.



### Avtakbar løsningsbeholder

Løsningsbeholderen løsnes lett med én trekkbevegelse. Dette gjør det enkelt å fylle, etterfylle og rengjøre beholderen under jobbing.



### Sentraliserte kontroller

Sentraliserte kontroller er plassert på toppen av maskinen. Alle regulatorer, brytere og kontroller er innenfor rekkevidde.

### Myke grep

Maskinens myke grep garanterer enestående kontroll og glimrende ergonomi for brukeren.



## Tekniske spesifikasjoner

### i-scrub 30EM Pro

Bruksområde	Rengjøre gulv, tepper
Børstehastighet (orbital bevegelse)	1650 o/m
Effektivt bruksområde	30 cm ø
Maskinstørrelse (l x b x h)	27 x 23 x 120 cm
Produktvekt	13,5 kg
Vekt i eske	17,5 kg
Kabellengde	1100 cm
Rentvannstank	1,7 l
Maskinmateriale	Sinklegering, stål og plast
Spenning og frekvens (V)	230 V
Motoreffekt	250 W
Støynivå	72 dBA på hardt gulv og 80 dBA på teppe



### i-scrub 30EM Pro B

Bruksområde	Rengjøre gulv, tepper
Børstehastighet (orbital bevegelse)	1650 o/m
Effektivt bruksområde	30 cm ø
Maskinstørrelse (l x b x h)	27 x 23 x 120 cm
Produktvekt (uten batterier)	12,6 kg
Produktvekt (med batterier)	14,4 kg
Rentvannstank	1,7 l
Batterispesifikasjoner i-power 9	24 V 8,8 Ah
Batterispesifikasjoner i-power 14	25,2 V 14 Ah
Kjøretid i-power 9	75 minutter
Kjøretid i-power 14	119 minutter
Ladertype	Offboard
Lader	110–240 V, 50/60Hz
Maskinmateriale	Sinklegering, stål og plast
Spenning og frekvens (V)	230 V
Motoreffekt	250 W
Støynivå	72 dBA på hardt gulv og 77 dBA på teppe