

i-wash

Eine Stange für
alle Fälle





i-wash

Stundenlanges Reinigen von Fenstern mit wassergespeisten Stangen kann Ihren Körper enorm belasten. Die Arbeit mit dem richtigen Material kann einen großen Unterschied für Ihre Gesundheit machen und Ihnen helfen, effizienter und sicherer zu arbeiten. Lernen Sie i-wash kennen, eine Familie leichter, wassergespeister Carbonstangen und Zubehörteile, die perfekt für professionelle Fensterreiniger geeignet sind. i-wash ist das fortschrittlichste Stangensystem auf dem Markt. Benutzerfreundlich, sehr effizient und durch das Click-on-Click-off-System absolut vielseitig. i-wash ist ein Plug-and-Play-System, das komplett montiert geliefert wird, damit Sie sofort loslegen können.

Benutzerfreundlich,
effizient und vielseitig

Die perfekte Stange für jeden Einsatz

Steifheit und das Gewicht der Stange wirken sich auf Ihre Leistung aus. Die i-wash-Familie hat drei Arten von wassergespeisten Stangen zur Auswahl und verfügt über zwei Verlängerungsstangen. Abhängig von der Art der Arbeit, Ihren Arbeitszeiten und der Arbeitshöhe können Sie die am besten für Ihre Situation geeignete Stange wählen.

i-wash Pro Reach

Das Muss für die Arbeit in der Höhe

Extension Pole

Reichweite von bis zu 18,5 Meter

i-wash Basic Reach

Perfekt für einen schnellen Start.

Power Wash

Die am besten ausbalancierte, druckgespeiste Stange auf dem Markt



Die wichtigsten Merkmale

i-suit ist für i-wash und Power Wash in zwei Versionen erhältlich



Modulare Verlängerungen

i-wash ist ein teleskopisches und modulares Konzept. Sie können Verlängerungen an der Stange hinzufügen oder entfernen, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Der Griffdurchmesser bleibt unabhängig von der Anzahl der verwendeten Verlängerungen gleich. Alle Teile sind mit Endkappen versehen, um die Kohlefaser vor Beschädigung zu schützen, was sie besonders langlebig macht.



Intelligente Klemmen

Die intelligenten Hightech-Klemmen verhindern das Durchdrehen der Hebel und sind so konzipiert, dass sie während der gesamten Lebensdauer der Stange einfach und zuverlässig funktionieren. Mit den Klemmen können Sie die Stange in Sekundenschnelle verlängern oder einklappen.



i-suit

Durch die Verwendung von i-wash in Kombination mit i-suit können Sie bei größeren Einsätzen 20 % schneller arbeiten, ohne den Körper unnötig zu belasten. Reduzierung der Arbeitsbelastung und der körperlichen Beanspruchung um 50 %.



Visuelle Warnhinweise

Ein zu weites Ausfahren Ihrer Stangen gehört der Vergangenheit an – mit dem visuellen Warnsystem am Ende jeder Stange.



Effizientes Schnellspannsystem

i-wash verfügt über ein Schnellspannsystem, mit dem Sie Bürsten und Zubehör schnell austauschen und wertvolle Zeit sparen können.



Schlauchmanagement

Der Schlauch wird durch die Innenseite der Stange geführt, wodurch ein Verheddern von Anfang an vermieden wird. Das Entfernen des Schlauchs zum Auswechseln einer Bürste erfolgt in Sekunden. Ziehen Sie die rote Sicherungsklammer heraus, drücken Sie den schwarzen Kragen in Richtung T-Stück, halten Sie ihn beim Herausziehen des Schlauches fest und schon kann es losgehen.

i-wash Pro Reach

Sicherheit

Mit einer Reichweite von bis zu 18,5 Metern kann das Personal Fenster reinigen und dabei sicher auf dem Boden stehen.

Material


High Modulus 3K-Kohlefaser

Hohe Steifigkeit

Die Pro Reach ist die robusteste kürzere Stange auf dem Markt – mit hoher Steifigkeit auch bei Verlängerungen bis zu 18,5 Metern.

Überall dabei

Zusammengeklappt und ohne Bürste beträgt die Größe nur 1,57 Meter und passt somit in jeden Transporter.



Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten

Die steifen und sehr leichten, ausziehbaren Carbonstangen sorgen dafür, dass Sie für jeden Einsatz die richtige Länge haben, effektiv arbeiten können und Zeit sparen. Die Verlängerung 1 hat 3 Stangen und ergibt eine zusätzliche Höhe von 4,10 Metern. Die Verlängerung 2 ermöglicht zusätzliche 1,80 Meter pro Stange. Die maximale

Arbeitshöhe, die Sie mit allen Verlängerungen erreichen können, beträgt 18,5 Meter.

Wendig und leicht

i-wash Basic Reach

Ebenerdige Arbeiten

Mit einer Arbeitshöhe von 9,5 Metern ist die i-wash Basic Reach die perfekte Stange für ebenerdige Arbeiten.

Material

65 % Kohlefaser

Verlängerung

Die Basic Reach hat sechs Stangenlängen von 1,57 Meter bis zu einer Auszugslänge von 8,05 Meter.

Überall dabei

Zusammengeklappt und ohne Bürste beträgt die Größe nur 1,57 Meter und passt somit in jeden Transporter.



i-wash Basic Reach

Die i-wash Basic Reach ist eine perfekte instiegsstange für den schnellen Einsatz.

Volle Kontrolle

Power Wash

Arbeitshöhe

Die maximale Arbeitshöhe beträgt 8 Meter.

Arbeiten mit extremen Temperaturen


Die Power Wash kann mit Temperaturen von 0°C bis 100°C umgehen.

Power Wash

Die beste ausbalancierte druckgespeiste Stange auf dem Markt

Einfache Verwendung

Der Power Wash wird komplett montiert geliefert. Sie müssen lediglich die Düse an der Spitze anbringen.



Ergonomisch arbeiten

In Kombination mit dem Hochdruckschlauchaufsatz des i-suit können Sie ergonomisch arbeiten und Ihre Arbeitsleistung verbessern. Das Add-on hält den Power Wash zudem im Gleichgewicht.

Stabil und effektiv


Reinigung von Außenwänden

Mit 200 Bar bietet der Power Wash eine Lösung für jede Hochdruckreinigungsaufgabe! Einfache Reinigung von Außenwänden ohne Verwendung einer Hubarbeitsbühne.



Die Toolbox für jeden Einsatz

Eine gut ausgestattete Toolbox ist für die Durchführung verschiedener Fensterreinigungsaufgaben unerlässlich. i-wash bietet für jede Aufgabe eine Lösung, die alle in einer praktischen Toolbox vereint sind. Der Inhalt der Toolbox umfasst Zubehör, Bürsten, Schwanenhälse, Verlängerungen, Schwenkteile, Sprühsysteme und Ersatzteile.



Technische Daten



	i-wash Basic Reach 6 Teile (1 bis 6)	i-wash Pro Reach Teile (1 bis 6)	Power Wash
Material	65 % Kohlefaser	100 % Kohlefaser	65 % Kohlefaser
Arbeitsreichweite	9,5 m	9,5 m	8 m
Erweiterte Länge	8,1 m	8,1 m	6,5 m
Geschlossene Länge	1,57 m	1,57 m	1,80 m
Gewicht	1.800 g	1.690 g	4.110 g
Griffdurchmesser	37 mm	37 mm	37 mm
Teleskopverlängerung	-	Teile 7 bis 9 Stangenlänge 4,10 m. Arbeitshöhe bis zu 13,5 m Teil 10 Stangenlänge 1,80m. Arbeitshöhe bis zu 18,5m	-
Extras	Komplett mit KOSTENLOSER 26 cm mittelweicher Bürste, Schnellspann-Schwanenhals, ganzjähriger Stangenschlauch und Verbindungsstück.		-

VA01-20180918

i-teamglobal.com

i-team Global HQ

Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • The Netherlands • +31 40 266 24 50 • hello@i-teamglobal.com