

i-wash

ポール一本で
全てを解決





i-wash

給水式ポールで長時間窓を掃除するのは体に大きな負担を掛けます。適切な器具を使えば体への負担を軽減できるだけでなく、より効率的かつ安全に作業することができます。窓掃除のプロフェッショナルたちのために完璧に設計された軽いカーボン製の給水式ポールとアクセサリーの製品群、i-washをご紹介します。i-washは市販製品の中では最先端。ワンタッチ式だからユーザーフレンドリーで効率的かつ万能です。完全に組み立てられた状態でお手元に届くので、すぐに使い始めることができます。

ユーザーフレンドリー
効率的 & 万能

完璧なポールが すべてこなす

ポールの頑丈さと重さはパフォーマンスに影響を与えます。i-washファミリーには選べる3つの給水式ポールと2本の延長ポールがあります。作業内容や作業時間、作業場所の高さに合わせて最適なポールをお選びください。

i-wash Pro Reach

高所作業の
必須アイテム

Extension Pole

18.5メートルまで延長可能

i-wash Basic Reach

手軽に始められる一本

Power Wash

市販品の中で最もバランスが
とれた高圧式ポール



主要機能

i-suitはi-washとパワーウォッシュ用の2バージョン



i-suit

i-washをi-suitと一緒に使えば、大変な作業も体に負担を掛けずに20%も早く進めることができます。作業量と体への負担は50%も軽減されます。

スマートクランプ

ハイテクのスマートクランプがレバーの回転を防ぎ、またポールの寿命までずっと、簡単でしっかりとした作業を実現します。このクランプにより、わずか数秒でポールの伸縮が可能になります。

組立て式の延長ポール

i-washは伸縮、組み立て式のコンセプトを採用しています。必要に応じてポールを着脱して長さを調整することができます。使用する延長ポールの数に関らず、ハンドルの直径はすべて同じです。カーボンファイバーの損傷を防ぐため、各パーツにはエンドキャップが付いており、丈夫さが長持ちします。



扱いやすいホース

ホースはポールの内部を通っているので、体がホースに絡まることはありません。ブラシ交換時にホースを取り外すのもわずか数秒。赤いロッククリップを引き、黒い環をT字継ぎ手側に押しながらホースを引き抜くだけで完了です。



効率的なクイックリリース機能

クイックリリース機能を採用したi-washはブラシやアクセサリも素早く交換が可能。貴重な作業時間を節約することができます。



警告表示

各ポールの端についている警告表示よりもポールを伸ばし過ぎないでください。

i-wash Pro Reach

安全性

18.5メートルまで届くので、作業者は両足で地面を踏みしめたまま作業が可能。

素材

高弾性3Kカーボンファイバー

高い剛性

Pro Reachは、最大18.5メートルまで延長した状態で使っても高い剛性を発揮する、市場で最も頑丈な短いポールです。

簡単持ち運び

ブラシを外した状態での収納サイズはわずか1.57メートル。どんなバンにも入ります。

広がる可能性

頑丈で非常に軽い伸縮式のカーボン製ポールで、どんな作業も効率よく進められ、時間を節約することができます。延長パーツ1は3本のポールがついており、4.10 mまで延長可能。延長パーツ2は各ポール1.80 m延長が可能です。すべて取り付けると、最大18.5 mの高さまで届きます。

素早さ
&軽さ



i-wash Basic Reach

地面での作業

9.5メートルまで届くi-wash Basic Reachは、地面に立った状態での作業に完璧なポールです。

素材

65%カーボンファイバー

延長ポール

Basic Reachは1.57 mから8.05 mまで伸びる6本のポール付き。


簡単持ち運び

ブラシを外した状態での収納サイズはわずか1.57メートル。どんなバンにも入ります。

i-wash Basic Reach

i-wash Basic Reachはすぐに作業が開始できるエントリーレベルのポールの最高峰。

フル
コントロール



Power Wash

作業高

作業高は最大8メートルです。

極端な温度条件にも対応


Power Washは
0℃～100℃まで対応可能です。

Power Wash

市場で最もバランスの取れた
高圧式ポール。

使い方簡単

Power Washは完全に組み立てられた
状態でお手元に届くので、
先端にノズルを追加するだけです。



適切な姿勢で作業

i-suitの付属品、高圧配管と組み合わせて使えば、適切な姿勢での作業が可能となり、また作業のパフォーマンスも高めることができます。付属品はPower Washのバランスを保つのに役立ちます。

安定 & 効率的

外壁のクリーニング

200 Barが付いたPower Washはあらゆる
高圧洗浄作業に対応可能!高所作業車を使
わなくても簡単に外壁を洗浄することが
できます。





すべてに対応できるツールボックス
 様々な窓洗浄作業をこなすには、装備の整ったツールボックスが欠かせません。各種作業に最適なソリューションを便利なツールボックスにまとめました。ツールボックスには各種アクセサリ、ブラシ、グースネック、延長機器、旋回動作機器、スプレー機器、およびスペアパーツが含まれています。

技術仕様書

Power Wash	i-wash Pro Reach パーツ (1~6)	i-wash Basic Reach 6パーツ (1~6)	素材
65%カーボンファイバー	100%カーボンファイバー	65%カーボンファイバー	リーチ
8 m	9.5 m	9.5 m	延長時の長さ
6.5 m	8.1 m	8.1 m	収納時の長さ
1.80 m	1.57 m	1.57 m	重量
4110 g	1690 g	1800 g	ハンドル直径
37 mm	37 mm	37 mm	伸縮式延長ポール
-	パーツ7~9 ポール長さ 4.10 m 作業高最大 13.5 m	-	
-	パーツ10 ポール長さ 1.80m 作業高最大 18.5m		
-	無料の26 cmミディアムソフトブラシ、クイックロック機能付きグースネック、"All Season"のポールホース&コネクターが付属します。		特別装備



i-teamglobal.com

i-team Global HQ

Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • The Netherlands • +31 40 266 24 50 • hello@i-teamglobal.com