

i-vac[®] 6

Il meglio degli
aspirapolvere
moderni



Abbiamo fiducia nella nostra famiglia

i-vac 6 rappresenta la pietra miliare dei moderni aspirapolvere. Tutte le funzionalità e gli elementi di i-vac 6 sono stati creati e pensati per soddisfare gli utenti, accogliendo le loro idee e i suggerimenti sui nostri dispositivi nel corso degli anni.



Corpo resistente

Materiale indistruttibile e accessori assemblati con viti invece che rivetti. Posizione di parcheggio per una pulizia sicura sulle scale. Ruote composte da materiale assorbi-urti.



Caratteristiche principali



Whizzo

L'indicatore brevettato Whizzo emette un forte suono quando il sacco è pieno o se l'aspirapolvere si blocca. Questo sistema inoltre fornisce aria di raffreddamento al motore per evitare il surriscaldamento del dispositivo.

Pulizia durante le ore di lavoro

Scegli tra l'impostazione di potenza massima o silenziosa. La potenza minima può essere fondamentale in caso di pulizia di uffici affollati durante le ore di lavoro.



Corpo spazzola

Corpo spazzola piatto che non è necessario regolare su superfici diverse. Grazie al profilo estremamente sottile, può anche raggiungere punti sotto ad aree complesse. Il materiale flessibile della maniglia la rende robusta e solida per il settore della pulizia, specialmente in combinazione con il cavo rimovibile.



Cassetta fragranza

Posiziona una fragranza nella cassetta del dispositivo per un diffondere nella stanza un profumo piacevole e rilassante.



Gli strumenti perfetti di pulizia

Con i-vac 6 puoi ottimizzare l'efficacia di ogni pulizia. i-vac 6 dispone di un'ampia gamma di accessori per aspirapolvere, per diversi tipi di pavimento, zone difficili da raggiungere e per pulire la tappezzeria.

Specifiche tecniche

Peso di trasporto	6,8 kg
Peso con cavo	7,8 kg
Peso netto confezione inclusa	10,8
Dimensioni corpo (l x l x h)	39 x 38 x 36 cm
Lunghezza tubo	250 cm
Lunghezza cavo	1500 cm
Capacità	6 L
Diametro degli strumenti	32 mm
Tensione	110 V, 115 V, 230 V, 240 V
Alimentazione motore	850 W
Livello sonoro	62 dBA 58 dBA
Sollevamento/aspirazione acqua	2200 mm
Flusso d'aria	50 L/sec 52 L/sec
Bagnato/asciutto	Condizioni atmosferiche asciutte
Cavo rimovibile	Sì
Materiale dispositivo	PP

L'impianto filtrante del dispositivo può essere potenziato da standard, a HEPA, a ULPA.

Contattaci per soluzioni su misura. Disponibile come marchio privato per i nostri clienti in partite da 20 e 100. Personalizza i tuoi dispositivi con il tuo nome e logo per tutelare l'immagine della tua azienda/impresa.

IVAC  **à la carte**
MANUFACTURER OF VACUUM CLEANERS



V1.02-20180911

i-teamglobal.com

i-team Global HQ

Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • The Netherlands • +31 40 266 24 50 • hello@i-teamglobal.com