

i-vac[®] 6

今最高の
掃除機





ファミリーを信じて

i-vac 6は現代の掃除機の基礎。i-vac 6の機能や要素はすべて、ユーザーの皆様から寄せられた長年の経験に基づくフィードバックやアイデア、見識を基に設計、製作されています。

主要 機能



強靱なボディ

丈夫な素材と付属品はすべてリベットではなくネジ固定されています。階段での作業にも安全なパーキングポジション。車輪には衝撃吸収材を使用しています。



Whizzo

特許取得のWhizzoインジケーター。パックが一杯になった際や掃除機が詰まった際に大きな高音でお知らせします。またモーターに冷風を供給することでピーク温度に達するのを防止します。

オフィスアワーでのクリーニング

高パワーまたは低パワーの設定を選べます。低パワーは人々がせわしく働く日中のオフィスでのクリーニングの救世主です。



フロアツール

場所を問わないフラットノーズツール。非常に平らなデザインで、狭い隙間にも届きます。柔らかいナイロン製のハンドルは、取り外し可能なケーブルとの組み合わせも相まってクリーニング業界最強です。



フレグランスカセット

心地よい独特な香りを放つシンプルなフレグランスカセットをユニット内に搭載すれば、良い香りが部屋中を満たします。



完璧なクリーニングツール

i-vac 6があれば掃除の時間を最大限に活かします。i-vac 6には多彩な付属品が付いており、異なるタイプの床や手の届かない隠れた場所、布張りの家具の掃除まで対応します。

技術仕様書

6.8 kg	持ち運び重量
7.8 kg	ケーブル付き重量
10.8	正味重量(梱包込み)
39 × 38 × 36 cm	本体サイズ(長さ×幅×高さ)
250 cm	ホース長
1500 cm	ケーブル長
6 L	容量
32 mm	ツール直径
110 V、115 V、230 V、240 V	電圧
850 W	モーター電力
62 dBA 58 dBA	音圧レベル
2200 mm	水汲み上げ/吸引
50 L/秒 52 L/秒	空気流量
ドライ	ウェット/ドライ
有り	取り外し可能コード
ポリプロピレン	本体素材



本マシンのフィルターは標準のものからHEPA、ULPAにアップグレード可能です。

アラカルト・オプションをご準備しています。20台または100台まとめてご注文のお客様にプライベートラベルをお付けします。機材に自社の名前やロゴを付けて、会社や業界のイメージを打ち出しましょう。



V1.02-20180911

i-teamglobal.com

i-team Global HQ

Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • The Netherlands • +31 40 266 24 50 • hello@i-teamglobal.com