

i-vac[®] 6

Aspiração
moderna
no melhor
desempenho





Confiamos em nossa família

A i-vac 6 é a pedra fundamental da limpeza por aspiração nos dias de hoje. Todas as funções e elementos da i-vac 6 foram criados e projetados com o feedback dos usuários, e com suas ideias e percepções que vêm da operação, por anos a fio, de máquinas diferentes.



Corpo resistente

Feita com material inquebrável e todos os acessórios são montados com parafusos, em vez de rebites. Posição de estacionamento para o trabalho seguro em escadas. As rodas são feitas de materiais amortecedores.



Principais recursos



Whizzo

Indicador patenteado Whizzo. Emite um som alto quando o saco está cheio ou se o tubo de aspiração estiver entupido. Além disso, fornece ar de refrigeração ao motor para evitar picos de temperatura.

Limpeza em horário comercial

Escolha entre as configurações de alta potência ou baixa emissão de decibéis. A baixa potência pode ser um verdadeiro salva-vidas para a limpeza operacional diurna em escritórios movimentados.



Acessório para piso

Ferramenta de ponta achatada que não necessita de ajuste para diferentes superfícies. Devido a um perfil muito baixo, pode alcançar até mesmo embaixo de algumas áreas difíceis. O material de náilon flexível do cabo torna-a robusta e resistente para setores que contratam serviço de limpeza, especialmente quando combinada ao cabo destacável.



Difusor de fragrâncias

Instale um simples difusor de fragrâncias dentro da unidade para exalar um aroma suave e distintivo que se espalha agradavelmente pelo ambiente.



As ferramentas de limpeza perfeitas

Com o uso de uma i-vac 6, você aproveita ao máximo cada sessão de limpeza. A i-vac 6 tem uma grande variedade de acessórios para aspiração, para diferentes tipos de pisos, para os cantos difíceis e para a limpeza de estofados.

Especificações técnicas

Peso de transporte	6,8 kg
Peso com cabo	7,8 kg
Peso líquido incluindo a embalagem	10,8
Tamanho do corpo (C x L x A)	39 x 38 x 36 cm
Comprimento da mangueira	250 cm
Comprimento do cabo	1.500 cm
Capacidade	6 L
Diâmetro das ferramentas	32 mm
Tensão	110 V, 115 V, 230 V, 240 V
Potência do motor	850 W
Nível sonoro	62 dBA 58 dBA
Elevação/sucção da água	2.200 mm
Fluxo de ar	50 L/s 52 L/s
Molhado/seco	Seco
Cabo destacável	Sim
Material da máquina	PP



A filtragem nesta máquina é atualizável do padrão, para HEPA, para ULPA.

Peça opções à la carte. Disponível em marca própria para nossos clientes em lotes de 20 e 100. Personalize suas máquinas com seu próprio nome e logotipo para projetar a imagem de sua empresa/indústria.

IVAC  *à la carte*
MANUFACTURER OF VACUUM CLEANERS

V1.02-20180911

i-teamglobal.com

i-team Global HQ

Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • Holanda • +31 40 266 24 50 • hello@i-teamglobal.com