

i-vac 9B®

Hohe Leistung in Kombination mit einer großartigen Freiheit







i-power 14 Akkus

Der Sauger besitzt zwei Steckplätze für flexible Laufzeiten. Man hat die Wahl zwischen 40 Minuten (1x i-power 14 Akku) oder 80 Minuten (2x i-power 14 Akku) Laufzeit. Die Abhängigkeit von Steckdosen oder Kabel liegen somit der Vergangenheit an!

Hauptmerkmale

Schnelles Aufladen Ihrer Akkus

Aufgrund des innovativen Supercharger Ladegeräts, können die i-power Akkus nun schneller aufgeladen werden als je zuvor, sodass ununterbrochen gesaugt werden kann.



Intelligentes Ladegerät

Ein Akkuladesystem, welches nie überlädt, sodass ein maximale Akkulebensdauer garantiert ist. Mit der Ladestatus - Anzeige haben Sie zudem stets den Überblick.



Optionaler i-brush

Dieser zusätzliche Aufsatz bürstet den Teppich und entfernt dabei Schmutz und Staub. Die Elektrosaugbürste wird über den Akku betrieben.



Leistungsstark

Mit dem leistungsstarken Motor erreichen Sie ca. 80% der Saugkraft, die ein kabelgebundener Sauger besitzt, jedoch ohne Anstrengung (Kabel auseinander wickeln, Einstecken, Ausstecken, Kabel zusammen wickeln) und der Abhängigkeit von Bereichen mit Steckdosen.





i-brush

Sie brauchen etwas mehr Saugleistung? Schmutz und Staub verschwinden mit den drehenden Bürsten in unserem Bürstenaufsatz.

- An- und Ausschalter in Griffweite
- Höhenverstellbar per Fußpedal
- LED-Beleuchtung
- Teleskopstange mit integriertem Kabel und Schlauch

Technische Spezifikationen

Spannung	DC 24 V
Gewicht	6,0 kg
Leistung (Watt)	180 W
Material	Polypropylen
Geräuschpegel	50 dB
Aufsatzdurchmesser	32 mm
Aufsatzbreite	300 mm

Technische Spezifikationen

Gewicht	7 kg
Abmessung (L x B x H)	45 x 45 x 41 cm
Schlauchlänge	250 cm
Behältervolumen	9 L
Durchmesser Aufsätze	32 mm
Geräuschpegel	58 dBA / 63 dBA
Wassersäule	1250 mm
Luftstrom	40 L/Sek
Anwendung	Innenraum, trocken
Energiequelle	i-power 9 oder 14 Akku*
Spezifikation Li-Ion Akku i-Power 9	24 V 8,8 Ah
Spezifikation Li-lon Akku i-Power 14	25,2 V 14 Ah
Laufzeit 1 Akku i-power 9	30 Minuten
Laufzeit 2 Akkus i-power 9	60 Minuten
Laufzeit 1 Akku i-power 14	40 Minuten
Laufzeit 2 Akkus i-power 14	80 Minuten
Typ Ladegerät	Extern
Ladegerät	110-240 V, 50/60 Hz
Behältermaterial	Polypropylen

^{*} Akkuwahl zwischen i-Power 9 und i-Power 14 je nach Bedürfnis. Akkus und Ladegeräte können separat bestellt werden.

GA CA	RANT
	Jahr

IVAC à à la carte

Die Filter für dieses Gerät gibt es in Standardausführung, HEPA und ULPA. Auch individuell gestaltbar erhältlich. Für unsere Kunden mit Bestellmengen von 20 und/oder 100 Stück auch individuell angepasst erhältlich. Individualisieren Sie Ihre Maschine mit Ihrem eigenem Namen und Logo um Ihr Unternehmen ideal zu präsentieren.

i-teamglobal.com